start: 09:30 end: 10:30 Len: 00:60.0:0 id: 271

Python Einsteiger-Programmierwettbewerb

Reimar Bauer

Python Einsteiger-Programmierwettbewerb

Reimar Bauer

Veyepar: TalkSigns.rfxml

start: 11:00 end: 12:00 Len: 00:60.0:0 id: 271

-getrieben. Wer treibt eigentlich die Test-Entwicklung?

Andi Albrecht

-getrieben. Wer treibt eigentlich die Test-Entwicklung?

Andi Albrecht

Veyepar: TalkSigns.rfxml

start: 12:00 end: 12:30 Len: 00:30.0:0 id: 276

Vom Commit zum Deployment - Build pipelines in Jenkins

Thomas Fenzl

Vom Commit zum Deployment - Build pipelines in Jenkins

Thomas Fenzl

Veyepar: TalkSigns.rfxml

start: 13:30 end: 14:30 Len: 00:60.0:0 id: 272

Schwachstellen und Sicherheitslücken

Christian Heimes

Schwachstellen und Sicherheitslücken

Christian Heimes

Veyepar: TalkSigns.rfxml

start: 14:30 end: 15:00 Len: 00:30.0:0 id: 272

Who let the robot out? Qualitativ hochwerte Software mit Hilfe von Continuous Integration erstellen

Timo Stollenwerk

Who let the robot out? Qualitativ hochwerte Software mit Hilfe von Continuous

Timo Stollenwerk

Veyepar: TalkSigns.rfxml

start: 15:30 end: 16:30 Len: 00:60.0:0 id: 272

Effiziente Python-Entwicklung mit kleinen Teams

Marc-Andre Lemburg

Effiziente Python-Entwicklung mit kleinen Teams

Marc-Andre Lembur

Veyepar: TalkSigns.rfxml

start: 16:30 end: 17:00 Len: 00:30.0:0 id: 273

Python in der Automobilentwicklung

Markus Bläser

Python in der Automobilentwicklung

Markus Bläser

Veyepar: TalkSigns.rfxml

start: 16:30 end: 17:00 Len: 00:30.0:0 id: 278

Recruiting Session (Neu)

Daniel Hepper

Recruiting Session (Neu)

Daniel Hepper

Veyepar: TalkSigns.rfxml

start: 17:00 end: 18:30 Len: 01:30:00 id: 278

Dienstag Lightning Talks

Dienstag Lightning Talks

Veyepar: TalkSigns.rfxml

start: 11:00 end: 12:00 Len: 00:60.0:0 id: 275

Sponsoring von Open-Source - und damit den Chef überzeugen

Schlomo Schapiro

Sponsoring von Open-Source - und damit den Chef überzeugen

Schlomo Schapiro

Veyepar: TalkSigns.rfxml

start: 12:00 end: 12:30 Len: 00:30.0:0 id: 276

Python verbindet - Der Python Software Verband e.V. in 20 Minuten

Mike Müller

Python verbindet - Der Python Software Verband e.V. in 20 Minuten

Mike Müller

Veyepar: TalkSigns.rfxml

start: 13:30 end: 14:30 Len: 00:60.0:0 id: 276

devpi: driving packaging and testing needs

Holger Krekel

devpi: driving packaging and testing needs

Holger Krekel

Veyepar: TalkSigns.rfxml

start: 14:30 end: 15:00 Len: 00:30.0:0 id: 277

OpenTechSchool Potpourri

Robert Lehmann

OpenTechSchool Potpourri

Robert Lehmann

Veyepar: TalkSigns.rfxml

start: 15:30 end: 16:30 Len: 00:60.0:0 id: 273

Cython für schnelleren Python-Code

Stefan Behnel

Cython für schnelleren Python-Code

Stefan Behnel

Veyepar: TalkSigns.rfxml

start: 16:30 end: 17:00 Len: 00:30.0:0 id: 277

Sphinx i18n

Markus Zapke-Gründemann

Sphinx i18n

Markus Zapke-Gründeman

Veyepar: TalkSigns.rfxml

start: 11:00 end: 12:00 Len: 00:60.0:0 id: 272

Echtzeit Web-Apps mit Mushroom

Michael P. Jung

Echtzeit Web-Apps mit Mushroom

Michael P. Jung

Veyepar: TalkSigns.rfxml

start: 12:00 end: 12:30 Len: 00:30.0:0 id: 272

Plone 5

Timo Stollenwerk

Plone 5

Timo Stollenwerk

Veyepar: TalkSigns.rfxml

start: 13:30 end: 14:30 Len: 00:60.0:0 id: 275

Von der Entwicklung bis zum Deployment mit standardisierten und konfigurierbaren Laufzeitumgebungen

Juergen Schackmann

Von der Entwicklung bis zum Deployment mit standardisierten und konfigurierb

Juergen Schackmar

Veyepar: TalkSigns.rfxml

start: 14:30 end: 15:00 Len: 00:30.0:0 id: 273

Entwicklung wissenschaftlicher Applikationen mit Python

Florian Rhiem, Ingo Heimbach

Entwicklung wissenschaftlicher Applikationen mit Python

Florian Rhiem, Ingo Heimbach

Veyepar: TalkSigns.rfxml

start: 15:30 end: 16:30 Len: 00:60.0:0 id: 273

BACARDI - Ein Katalog für Raumfahrtrückstände

Michael Meinel

BACARDI - Ein Katalog für Raumfahrtrückstände

Michael Meinel

Veyepar: TalkSigns.rfxml

start: 16:30 end: 17:00 Len: 00:30.0:0 id: 274

Über die Verwendung von Python zur Strukturanalyse von Schiffen

Berthold Höllmann

Über die Verwendung von Python zur Strukturanalyse von Schiffen

Berthold Höllmann

Veyepar: TalkSigns.rfxml

start: 09:30 end: 10:30 Len: 00:60.0:0 id: 278

Spinning a Web Framework

Martijn Faassen

Spinning a Web Framework

Martijn Faassen

Veyepar: TalkSigns.rfxml

start: 11:00 end: 12:00 Len: 00:60.0:0 id: 274

Interaktive Datenanalyse und Visualisierung mit Python, pandas & Co.

Dr. Yves Hilpisch

Interaktive Datenanalyse und Visualisierung mit Python, pandas & Co.

Dr. Yves Hilpisch

Veyepar: TalkSigns.rfxml

start: 12:00 end: 12:30 Len: 00:30.0:0 id: 278

Data Mining mit Orange

Andreas Bresser

Data Mining mit Orange

Andreas Bresser

Veyepar: TalkSigns.rfxml

start: 13:30 end: 14:30 Len: 00:60.0:0 id: 277

SCons - Software bauen in Python

Dirk Bächle

SCons - Software bauen in Python

Dirk Bächle

Veyepar: TalkSigns.rfxml

start: 14:30 end: 15:00 Len: 00:30.0:0 id: 272

MIDI-Geräte drahtlos steuern mit OSC, Raspberry Pi und python-rtmidi

Christopher Arndt

MIDI-Geräte drahtlos steuern mit OSC, Raspberry Pi und python-rtmidi

Christopher Arndt

Veyepar: TalkSigns.rfxml

start: 15:30 end: 16:30 Len: 00:60.0:0 id: 274

Wissenschaftliches Publizieren mit Python

Dr. Yves Hilpisch

Wissenschaftliches Publizieren mit Python

Dr. Yves Hilpisch

Veyepar: TalkSigns.rfxml

start: 16:30 end: 17:00 Len: 00:30.0:0 id: 273

Ereignis-diskrete Simulation mit SimPy

Stefan Scherfke

Ereignis-diskrete Simulation mit SimPy

Stefan Scherfke

Veyepar: TalkSigns.rfxml

start: 17:00 end: 18:10 Len: 01:10:00 id: 278

Mittwoch Lightning Talks

Mittwoch Lightning Talks

Veyepar: TalkSigns.rfxml

start: 11:00 end: 12:00 Len: 00:60.0:0 id: 278

Introduction to django CMS

Benjamin Wohlwend, Stefanie Weilenmann

Introduction to django CMS

Benjamin Wohlwend, Stefanie Weilenmann

Veyepar: TalkSigns.rfxml

start: 12:00 end: 12:30 Len: 00:30.0:0 id: 274

Fluid-Simulation für VFX mit PyOpenCl

Dieter Morgenroth

Fluid-Simulation für VFX mit PyOpenCl

Dieter Morgenroth

Veyepar: TalkSigns.rfxml

start: 13:30 end: 14:30 Len: 00:60.0:0 id: 276

Content Management mit Web APIs

Arndt Droullier

Content Management mit Web APIs

Arndt Droullier

Veyepar: TalkSigns.rfxml

start: 14:30 end: 15:00 Len: 00:30.0:0 id: 276

Wo ist meine Pfadklasse?

Oliver Bestwalter

Wo ist meine Pfadklasse?

Oliver Bestwalter

Veyepar: TalkSigns.rfxml

start: 15:30 end: 16:30 Len: 00:60.0:0 id: 273

Asynchrone Programmierung mit Tornado

Florian Ludwig

Asynchrone Programmierung mit Tornado

Florian Ludwig

Veyepar: TalkSigns.rfxml

start: 16:30 end: 17:00 Len: 00:30.0:0 id: 273

XML generieren mit lxml

Stefan Behnel

XML generieren mit lxml

Stefan Behnel

Veyepar: TalkSigns.rfxml

start: 11:00 end: 12:00 Len: 00:60.0:0 id: 273

ABGESAGT: IronPython - ein Hochzeitskuss zwischen C# und Python

Mathias Mielitz

ABGESAGT: IronPython - ein Hochzeitskuss zwischen C# und Python

Mathias Mielitz

Veyepar: TalkSigns.rfxml

start: 12:00 end: 12:30 Len: 00:30.0:0 id: 275

File-I/O ist doch ganz einfach, oder?

Christian Kauhaus

File-I/O ist doch ganz einfach, oder?

Christian Kauhaus

Veyepar: TalkSigns.rfxml

start: 13:30 end: 14:30 Len: 00:60.0:0 id: 276

Schlangenhochzeit in der Wolke

Jens Klein

Schlangenhochzeit in der Wolke

Jens Klein

Veyepar: TalkSigns.rfxml

start: 14:30 end: 15:00 Len: 00:30.0:0 id: 275

ABGESAGT: Die Cloud vom Python-Prompt

Frank Becker

ABGESAGT: Die Cloud vom Python-Prompt

Frank Becker

Veyepar: TalkSigns.rfxml

start: 15:30 end: 16:30 Len: 00:60.0:0 id: 271

Komponenten einer komplexen Web-Applikation

Daniel Hepper

Komponenten einer komplexen Web-Applikation

Daniel Hepper

Veyepar: TalkSigns.rfxml

start: 16:30 end: 17:00 Len: 00:30.0:0 id: 271

Wiki-Restauration aus dem Web Cache

Reimar Bauer

Wiki-Restauration aus dem Web Cache

Reimar Bauer

Veyepar: TalkSigns.rfxml

start: 09:30 end: 10:30 Len: 00:60.0:0 id: 278

High-Level Programmierung in der Raumfahrt

Felix Huber

High-Level Programmierung in der Raumfahrt

Felix Huber

Veyepar: TalkSigns.rfxml

start: 11:00 end: 12:00 Len: 00:60.0:0 id: 276

py.test - feature and new release highlights

Holger Krekel

py.test - feature and new release highlights

Holger Krekel

Veyepar: TalkSigns.rfxml

start: 12:00 end: 12:30 Len: 00:30.0:0 id: 275

VHIST - Dokumentation von Workflows wissenschaftlicher Python-Anwendungen

Andreas Hüsgen, Stefan Vollmar, Michael Sué

VHIST - Dokumentation von Workflows wissenschaftlicher Python-Anwendung

Andreas Hüsgen, Stefan Vollmar, Michael Sué

Veyepar: TalkSigns.rfxml

start: 13:30 end: 14:30 Len: 00:60.0:0 id: 274

Continuum Data Analytics Stack

Dr. Yves Hilpisch

Continuum Data Analytics Stack

Dr. Yves Hilpisch

Veyepar: TalkSigns.rfxml

start: 14:30 end: 15:00 Len: 00:30.0:0 id: 276

MapReduce mit Disco

Dr. Jan Morlock

MapReduce mit Disc

Dr. Jan Morlock

Veyepar: TalkSigns.rfxml

start: 15:30 end: 16:00 Len: 00:30.0:0 id: 278

Handling Big Data with Python

Florian Wilhelm

Handling Big Data with Python

Florian Wilhelm

Veyepar: TalkSigns.rfxml

start: 16:00 end: 16:30 Len: 00:30.0:0 id: 274

Was Sie schon immer über „Visualisierung mit Python“ wissen wollten

Josef Heinen

Was Sie schon immer über „Visualisierung mit Python“ wissen wollten

Josef Heinen

Veyepar: TalkSigns.rfxml

start: 11:00 end: 12:00 Len: 00:60.0:0 id: 271

Python Packages

Daniel Hepper

Python Packages

Daniel Hepper

Veyepar: TalkSigns.rfxml

start: 12:00 end: 12:30 Len: 00:30.0:0 id: 274

Continuous building with Pybuilder

YADT Project

Continuous building with Pybuilder

YADT Project

Veyepar: TalkSigns.rfxml

start: 13:30 end: 14:30 Len: 00:60.0:0 id: 271

Die Dinge im Internet der Dinge mit Python verbinden...

Andreas Schreiber

Die Dinge im Internet der Dinge mit Python verbinden...

Andreas Schreiber

Veyepar: TalkSigns.rfxml

start: 14:30 end: 15:00 Len: 00:30.0:0 id: 277

Kivy und Arduino - Robotersteuerung mit dem Smartphone

Andreas Bresser

Kivy und Arduino - Robotersteuerung mit dem Smartphone

Andreas Bresser

Veyepar: TalkSigns.rfxml

start: 15:30 end: 16:30 Len: 00:60.0:0 id: 277

Gehirnwellen für Hacker

Andreas Klostermann

Gehirnwellen für Hacker

Andreas Klostermanr

Veyepar: TalkSigns.rfxml

start: 11:00 end: 12:00 Len: 00:60.0:0 id: 273

boost.python - die Nabelschnur zu Python

Reinhard Wobst

boost.python - die Nabelschnur zu Python

Reinhard Wobst

Veyepar: TalkSigns.rfxml

start: 12:00 end: 12:30 Len: 00:30.0:0 id: 276

Pythons Datenmodell - Ein Überblick

Oliver Bestwalter

Pythons Datenmodell - Ein Überblick

Oliver Bestwalter

Veyepar: TalkSigns.rfxml

start: 13:30 end: 14:30 Len: 00:60.0:0 id: 277

Table Partitioning with Django

Max Tepkeev

Table Partitioning with Django

Max Tepkeev

Veyepar: TalkSigns.rfxml

start: 14:30 end: 15:00 Len: 00:30.0:0 id: 272

Lupa - LuaJIT in Python

Stefan Behnel

Lupa - LuaJIT in Python

Stefan Behnel

Veyepar: TalkSigns.rfxml

start: 15:30 end: 16:00 Len: 00:30.0:0 id: 272

FritzConnection

Klaus Bremer

FritzConnection

Klaus Bremer

Veyepar: TalkSigns.rfxml

start: 16:00 end: 16:30 Len: 00:30.0:0 id: 277

batou - multi(component|host|environment|.*) deployment

Christian Theune

batou - multi(component|host|environment|.*) deployment

Christian Theune

Veyepar: TalkSigns.rfxml